


ТОО "Тифлоцентр Астана" Республика Казахстан, город Астана, улица Сауран, дом №20, оф.195 БИН (ИИН): 160640026794, Банк: АО "Каspi

Вапк", КБе: 17, БИК: CASPKZKA Номер счёта: KZ96722S000007175726

8 707 582 14 33 • www.invo.kz • almaty@tiflocentre.kz

# ПРАЙС-ЛИСТ

#### МНЕМОСХЕМЫ



Тактильная мнемосхема 300х200 мм

Материал: акрил

Толщина: 3 мм

18 500 〒

Качество: 10 слоев печати + защитное покрытие



Тактильная мнемосхема 300х400 мм

Материал: акрил

Толщина: 3 мм

27 000 〒

Качество: 10 слоев печати + защитное покрытие




### Тактильная мнемосхема 600х400 мм

Материал: акрил

Толщина: 3 мм

48 000 T

Качество: 10 слоев печати + защитное покрытие



Тактильная мнемосхема 900х600 мм

Материал: акрил

Толщина: 3 мм

87 000 T

Качество: 10 слоев печати + защитное покрытие

#### ПИКТОГРАММЫ



Тактильная пиктограмма 150х150 мм

Материал: акрил

Толщина: 3 мм

4 500 〒

Качество: 10 слоев печати + защитное покрытие



Тактильная пиктограмма 200х150 мм

Материал: акрил

Толщина: 3 мм

5 500 〒

Качество: 10 слоев печати + защитное покрытие



#### Тактильная пиктограмма 200х200 мм

Материал: акрил

Толщина: 3 мм

6 500 〒

Качество: 10 слоев печати + защитное покрытие

#### ТАБЛИЧКИ



Тактильные таблички 100х200 мм

Материал: акрил

Толщина: 3 мм

4 500 〒

Качество: 10 слоев печати + защитное покрытие



Тактильные таблички 100х300 мм

Материал: акрил

6 500 T

Толщина: 3 мм

Качество: 10 слоев печати + защитное покрытие



Тактильные таблички 200х300 мм

Материал: акрил

Толщина: 3 мм

12 500 T

Качество: 10 слоев печати + защитное покрытие



Тактильные таблички 300х400 мм

Материал: акрил

Толщина: 3 мм

25 000 ₸

Качество: 10 слоев печати + защитное покрытие



Тактильные таблички 600х400 мм

Материал: акрил


Толщина: 3 мм

48 000 T

127 000 〒

Качество: 10 слоев печати + защитное покрытие

## ИНДУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ





- Площадь покрытия: 2-10 м. • Частотный диапазон сигнала 100-8000 Ги
  - Встроенный микрофон
- Зона приема встроенного микрофона - до 2 метров
  - Питание: 12В через зарядное устройство от сети 220В
  - Потребляемая мощность: 40 Bm
    - Кнопка вкл/выкл с световой индикацией
      - Материал корпуса ABS ударопрочный пластик
        - Встроенная АКБ

Страна происхождения Казахстан. Товар сертифицирован

